# HOLOVOUSY

## ÚZEMNÍ PLÁN
## S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU

B2. Příloha č.1 Odůvodnění
Protokol DUP_572918

| | |
|---|---|
| | ZÁZNAM O ÚČINNOSTI |
| Správní orgán, který vydal ÚP: | **Zastupitelstvo obce Holovousy** |
| Datum nabytí účinnosti ÚP: | |
| Pořizovatel: | Městský úřad Hořice<br>Náměstí Jiřího z Poděbrad 342,<br>508 19 Hořice |
| Oprávněná úřední osoba: | Ing. Helena Vanická |
| Funkce: | referent odboru stavební úřad – odd. územního plánování a regionálního rozvoje |
| Podpis a razítko: | |

| | |
|---|---|
| Zpracovatel:<br><br>Ing. arch. Pavel Kramář<br>autorizovaný architekt<br>ČKA 02091, autorizace A<br><br>PT-ATELIER s.r.o.<br>Pod Zahrady 1305<br>50346 Třebechovice p. O.<br>kramar@pt-atelier.cz | Podpis a razítko:<br><br>AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING. ARCH. PAVEL KRAMÁŘ ČKA 02 091 ČESKÁ REPUBLIKA<br><br>Ing. arch. Pavel Kramář<br>Digitálně podepsal Ing. arch. Pavel Kramář<br>Datum: 2026.04.25 09:07:30 +02'00' |

# Protokol pro předaný balíček: DUP_572918

## Zadané parametry pro kontrolu

Požadovaný typ kontroly: **Úplná**
Zadaný druh dokumentu: **Územní plán (DUP)**
Zadaný způsob projednání: **Nové**
Zadaná etapa pořizování: **Vydání**

## Údaje zjištěné z dokumentu

Druh dokumentu: **Územní plán (DUP)**
Způsob projednání: **Nové**
Etapa pořizování: **Vydání**
Kód obce: **572918**
Formát vstupních údajů: **GIS**

## Sumarizace kontrol

Výsledek kontrol: **Bez chyb, s varováními**
Výsledek importu: **Bez importu do NGÚP**
Začátek: **23.04.2026 17:43:43**
Konec: **23.04.2026 17:49:14**

## Detaily kontrol

- **Kontrola struktury a názvů souborů**

| Kategorie | Kód | Zpráva |
|---|---|---|
| Varování | 1010 | V adresáři 'DUP_572918/Data' chybí nepovinné soubory s názvy ['AkceleracniOblast_p', 'KoridoryN_p', 'PlochaVI_p', 'SystemSidelniZelene_p', 'SystemVerProstr_p', 'VpsVpoAs_l', 'ZastavitelneUzemi_p']. |
| Informace | 1041 | Adresářová struktura je v souladu s Vyhláškou. |
| Informace | 1042 | Kontrola přítomnosti povinných souborů proběhla bez chyb. |
| Informace | 1044 | Kontrola přítomnosti nepovolených souborů proběhla bez chyb. |
| Informace | 1045 | Kontrola názvosloví souborů proběhla bez chyb. |
| Informace | 1046 | Kontrola přidružených souborů proběhla bez chyb. |

- **Kontrola metadat**

| Kategorie | Kód | Zpráva |
|---|---|---|
| Informace | 1077 | Kontrola vůči RÚIAN byla úspěšná. |
| Informace | 1070 | Umístění a název metadatového souboru je v souladu s Vyhláškou. |
| Informace | 1071 | Metadatový soubor je v souladu s XSD schématem. |
| Informace | 1072 | Aplikační kontrola hodnot metadatových atributů proběhla bez chyb. |
| Informace | 1073 | Kontrola přítomnosti vektorových souborů podle metadat proběhla bez chyb. |
| Informace | 1074 | Kontrola přítomnosti textových souborů podle metadat proběhla bez chyb. |
| Informace | 1075 | Kontrola přítomnosti výkresů a rastrů podle metadat proběhla bez chyb. |
| Informace | 1076 | Kontrola definice osazení rastrů proběhla bez chyb. |

- ## Kontrola vektorových údajů

### Souhrn částečných kontrol:

A - Kontrola přítomnosti standardních atributů: **Bez chyb, s varováními**
B - Kontrola povolených hodnot standardních atributů: **Bez chyb**
C - Kontrola souřadnicového systému: **Bez chyb**
D - Kontrola polohových vztahů mezi vrstvami: **Bez chyb, s varováními**
E - Kontrola topologie a čistoty dat: **Bez chyb, s varováními**
F - Kontrola nestandardních vrstev: **Bez chyb**

### Počet objektů ve vrstvách:

koridoryp_p: **2**
lokality_p: **2**
plochypodm_p: **7**
plochyrzv_p: **337**
plochyzmen_p: **23**
reseneuzemi_p: **1**
uses_p: **21**
uzemiprvkyrp_p: **16**
uzemnirezervy_p: **9**
vpsvpoas_p: **7**
zastaveneuzemi_p: **16**

| Vrstva | Kategorie | Kontrola | Kód | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| akceleracnioblast_p | Varování | A | 1106 | Vrstva akceleracnioblast_p není přítomná, nebo je poškozený SHP soubor vrstvy. |
| koridoryn_p | Varování | A | 1106 | Vrstva koridoryn_p není přítomná, nebo je poškozený SHP soubor vrstvy. |
| koridoryp_p | Informace | A | 1150 | Atribut druh vrstvy koridoryp_p je v souladu s platnou vyhláškou. |

| Vrstva | Kategorie | Kontrola | Kód | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| koridoryp_p | Informace | A | 1150 | Atribut typ vrstvy koridoryp_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| koridoryp_p | Informace | A | 1150 | Atribut ident vrstvy koridoryp_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| koridoryp_p | Informace | A | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy koridoryp_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| koridoryp_p | Informace | B | 1250 | Povolené hodnoty atributu typ vrstvy koridoryp_p jsou validní. |
| koridoryp_p | Informace | B | 1251 | Povolené hodnoty atributu druh vrstvy koridoryp_p jsou validní. |
| koridoryp_p | Informace | B | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy koridoryp_p jsou validní. |
| koridoryp_p | Informace | B | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy koridoryp_p jsou validní. |
| koridoryp_p | Informace | C | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy koridoryp_p je správný. |
| koridoryp_p | Informace | D | 1454 | Vrstva koridoryp_p se nachází v reseneuzemi_p. |
| koridoryp_p | Informace | D | 1455 | Vrstvy koridoryp_p a plochyrzv_p se nepřekrývají. |
| koridoryp_p | Informace | E | 1550 | Vrstva koridoryp_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou. |
| koridoryp_p | Informace | E | 1551 | Vrstva koridoryp_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží. |
| koridoryp_p | Informace | E | 1553 | Vrstva koridoryp_p neobsahuje záznamy s dírami uvnitř polygonů. |
| koridoryp_p | Informace | E | 1555 | Vrstva koridoryp_p neobsahuje duplicitní záznamy. |
| koridoryp_p | Informace | E | 1557 | Vrstvy plochyrzv_p a koridoryp_p na sebe navazují. |
| lokality_p | Informace | A | 1150 | Atribut druh vrstvy lokality_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| lokality_p | Informace | A | 1150 | Atribut ident vrstvy lokality_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| lokality_p | Informace | A | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy lokality_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| lokality_p | Informace | B | 1251 | Povolené hodnoty atributu druh vrstvy lokality_p jsou validní. |
| lokality_p | Informace | B | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy lokality_p jsou validní. |

| Vrstva | Kategorie | Kontrola | Kód | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| lokality_p | Informace | B | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy lokality_p jsou validní. |
| lokality_p | Informace | C | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy lokality_p je správný. |
| lokality_p | Informace | D | 1451 | Objekty ve vrstvě lokality_p se nepřekrývají. |
| lokality_p | Informace | D | 1454 | Vrstva lokality_p se nachází v reseneuzemi_p. |
| lokality_p | Informace | E | 1550 | Vrstva lokality_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou. |
| lokality_p | Informace | E | 1551 | Vrstva lokality_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží. |
| lokality_p | Informace | E | 1552 | Vrstva lokality_p neobsahuje multipart záznamy. |
| lokality_p | Informace | E | 1553 | Vrstva lokality_p neobsahuje záznamy s dírami uvnitř polygonů. |
| lokality_p | Informace | E | 1555 | Vrstva lokality_p neobsahuje duplicitní záznamy. |
| plochavi_p | Varování | A | 1106 | Vrstva plochavi_p není přítomná, nebo je poškozený SHP soubor vrstvy. |
| plochypodm_p | Varování | D | 1414 | Objekty ve vrstvě plochypodm_p (Druh = PS) a (Druh = US) se překrývají. |
| plochypodm_p | Varování | D | 1415 | Není možné provést kontrolu, zda objekty ve vrstvě plochypodm_p (Druh = PS) a (Druh = RP) se překrývají. Ve vrstvě nejsou přítomné objekty s Druh = PS nebo Druh = RP. |
| plochypodm_p | Varování | D | 1415 | Není možné provést kontrolu, zda objekty ve vrstvě plochypodm_p (Druh = PS) a (Druh = AU) se překrývají. Ve vrstvě nejsou přítomné objekty s Druh = PS nebo Druh = AU. |
| plochypodm_p | Varování | D | 1415 | Není možné provést kontrolu, zda objekty ve vrstvě plochypodm_p (Druh = US) a (Druh = RP) se překrývají. Ve vrstvě nejsou přítomné objekty s Druh = US nebo Druh = RP. |
| plochypodm_p | Varování | D | 1415 | Není možné provést kontrolu, zda objekty ve vrstvě plochypodm_p (Druh = US) a (Druh = AU) se překrývají. Ve vrstvě nejsou přítomné objekty s Druh = US nebo Druh = AU. |
| plochypodm_p | Informace | A | 1150 | Atribut druh vrstvy plochypodm_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| plochypodm_p | Informace | A | 1150 | Atribut ident vrstvy plochypodm_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| plochypodm_p | Informace | A | 1150 | Atribut datum vrstvy plochypodm_p je v souladu s platnou vyhláškou. |

| Vrstva | Kategorie | Kontrola | Kód | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| plochypodm_p | Informace | A | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy plochypodm_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| plochypodm_p | Informace | B | 1251 | Povolené hodnoty atributu druh vrstvy plochypodm_p jsou validní. |
| plochypodm_p | Informace | B | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy plochypodm_p jsou validní. |
| plochypodm_p | Informace | B | 1258 | Povolené hodnoty atributu datum vrstvy plochypodm_p jsou validní. |
| plochypodm_p | Informace | B | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy plochypodm_p jsou validní. |
| plochypodm_p | Informace | C | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy plochypodm_p je správný. |
| plochypodm_p | Informace | D | 1452 | Objekty ve vrstvě plochypodm_p (Druh = PS) se nepřekrývají. |
| plochypodm_p | Informace | D | 1452 | Objekty ve vrstvě plochypodm_p (Druh = US) se nepřekrývají. |
| plochypodm_p | Informace | D | 1454 | Vrstva plochypodm_p se nachází v reseneuzemi_p. |
| plochypodm_p | Informace | E | 1550 | Vrstva plochypodm_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou. |
| plochypodm_p | Informace | E | 1551 | Vrstva plochypodm_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží. |
| plochypodm_p | Informace | E | 1552 | Vrstva plochypodm_p neobsahuje multipart záznamy. |
| plochypodm_p | Informace | E | 1553 | Vrstva plochypodm_p neobsahuje záznamy s dírami uvnitř polygonů. |
| plochypodm_p | Informace | E | 1555 | Vrstva plochypodm_p neobsahuje duplicitní záznamy. |
| plochyrzv_p | Informace | A | 1150 | Atribut cash vrstvy plochyrzv_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| plochyrzv_p | Informace | A | 1150 | Atribut typ vrstvy plochyrzv_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| plochyrzv_p | Informace | A | 1150 | Atribut ident vrstvy plochyrzv_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| plochyrzv_p | Informace | A | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy plochyrzv_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| plochyrzv_p | Informace | B | 1250 | Povolené hodnoty atributu typ vrstvy plochyrzv_p jsou validní. |
| plochyrzv_p | Informace | B | 1252 | Povolené hodnoty atributu cash vrstvy plochyrzv_p jsou validní. |

| Vrstva | Kategorie | Kontrola | Kód | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| plochyrzv_p | Informace | B | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy plochyrzv_p jsou validní. |
| plochyrzv_p | Informace | B | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy plochyrzv_p jsou validní. |
| plochyrzv_p | Informace | C | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy plochyrzv_p je správný. |
| plochyrzv_p | Informace | D | 1451 | Objekty ve vrstvě plochyrzv_p se nepřekrývají. |
| plochyrzv_p | Informace | D | 1454 | Vrstva plochyrzv_p se nachází v reseneuzemi_p. |
| plochyrzv_p | Informace | D | 1455 | Vrstvy koridoryp_p a plochyrzv_p se nepřekrývají. |
| plochyrzv_p | Informace | E | 1550 | Vrstva plochyrzv_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou. |
| plochyrzv_p | Informace | E | 1551 | Vrstva plochyrzv_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží. |
| plochyrzv_p | Informace | E | 1552 | Vrstva plochyrzv_p neobsahuje multipart záznamy. |
| plochyrzv_p | Informace | E | 1554 | Vrstva plochyrzv_p obsahuje díry uvnitř polygonů s plochou větší než 10 $m^2$. |
| plochyrzv_p | Informace | E | 1555 | Vrstva plochyrzv_p neobsahuje duplicitní záznamy. |
| plochyrzv_p | Informace | E | 1557 | Vrstvy plochyrzv_p a koridoryp_p na sebe navazují. |
| plochyzmen_p | Varování | D | 1418 | Není možné provést kontrolu, zda vrstva plochyzmen_p (Druh = T) se nachází v zastavitelneuzemi_p. Chybí jedna ze vstupních vrstev. |
| plochyzmen_p | Varování | D | 1420 | Není možné provést kontrolu, zda vrstva plochyzmen_p (Druh = K) se nachází v zastavitelneuzemi_p. Chybí jedna ze vstupních vrstev. |
| plochyzmen_p | Informace | A | 1150 | Atribut druh vrstvy plochyzmen_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| plochyzmen_p | Informace | A | 1150 | Atribut ident vrstvy plochyzmen_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| plochyzmen_p | Informace | A | 1150 | Atribut etapizace vrstvy plochyzmen_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| plochyzmen_p | Informace | A | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy plochyzmen_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| plochyzmen_p | Informace | B | 1251 | Povolené hodnoty atributu druh vrstvy plochyzmen_p jsou validní. |

| Vrstva | Kategorie | Kontrola | Kód | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| plochyzmen_p | Informace | B | 1253 | Povolené hodnoty atributu etapizace vrstvy plochyzmen_p jsou validní. |
| plochyzmen_p | Informace | B | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy plochyzmen_p jsou validní. |
| plochyzmen_p | Informace | B | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy plochyzmen_p jsou validní. |
| plochyzmen_p | Informace | C | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy plochyzmen_p je správný. |
| plochyzmen_p | Informace | D | 1451 | Objekty ve vrstvě plochyzmen_p se nepřekrývají. |
| plochyzmen_p | Informace | D | 1454 | Vrstva plochyzmen_p se nachází v reseneuzemi_p. |
| plochyzmen_p | Informace | D | 1456 | Objekty ve vrstvě plochyzmen_p (Druh = T) leží v zastaveneuzemi_p. |
| plochyzmen_p | Informace | D | 1458 | Objekty ve vrstvě plochyzmen_p (Druh = K) leží mimo zastaveneuzemi_p. |
| plochyzmen_p | Informace | E | 1550 | Vrstva plochyzmen_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou. |
| plochyzmen_p | Informace | E | 1551 | Vrstva plochyzmen_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží. |
| plochyzmen_p | Informace | E | 1552 | Vrstva plochyzmen_p neobsahuje multipart záznamy. |
| plochyzmen_p | Informace | E | 1553 | Vrstva plochyzmen_p neobsahuje záznamy s dírami uvnitř polygonů. |
| plochyzmen_p | Informace | E | 1555 | Vrstva plochyzmen_p neobsahuje duplicitní záznamy. |
| reseneuzemi_p | Informace | A | 1150 | Atribut obec_kod vrstvy reseneuzemi_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| reseneuzemi_p | Informace | A | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy reseneuzemi_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| reseneuzemi_p | Informace | B | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy reseneuzemi_p jsou validní. |
| reseneuzemi_p | Informace | B | 1264 | Hodnota atributu obec_kod vrstvy reseneuzemi_p odpovídá kódu obce ze zdrojového adresáře. |
| reseneuzemi_p | Informace | C | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy reseneuzemi_p je správný. |
| reseneuzemi_p | Informace | D | 1450 | Vrstva reseneuzemi_p se nachází v území obce dle registru RÚIAN. |
| reseneuzemi_p | Informace | D | 1451 | Objekty ve vrstvě reseneuzemi_p se nepřekrývají. |

| Vrstva | Kategorie | Kontrola | Kód | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| reseneuzemi_p | Informace | E | 1550 | Vrstva reseneuzemi_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou. |
| reseneuzemi_p | Informace | E | 1551 | Vrstva reseneuzemi_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží. |
| reseneuzemi_p | Informace | E | 1553 | Vrstva reseneuzemi_p neobsahuje záznamy s dírami uvnitř polygonů. |
| reseneuzemi_p | Informace | E | 1555 | Vrstva reseneuzemi_p neobsahuje duplicitní záznamy. |
| reseneuzemi_p | Informace | E | 1556 | Vrstvy koridoryp_p a plochyrzv_p pokrývají celou plochu vrstvy reseneuzemi_p. |
| systemsidelnizelene_p | Varování | A | 1106 | Vrstva systemsidelnizelene_p není přítomná, nebo je poškozený SHP soubor vrstvy. |
| systemverprostr_p | Varování | A | 1106 | Vrstva systemverprostr_p není přítomná, nebo je poškozený SHP soubor vrstvy. |
| uses_p | Informace | A | 1150 | Atribut cash vrstvy uses_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| uses_p | Informace | A | 1150 | Atribut typ vrstvy uses_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| uses_p | Informace | A | 1150 | Atribut ident vrstvy uses_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| uses_p | Informace | A | 1150 | Atribut vloz_bc vrstvy uses_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| uses_p | Informace | A | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy uses_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| uses_p | Informace | B | 1250 | Povolené hodnoty atributu typ vrstvy uses_p jsou validní. |
| uses_p | Informace | B | 1252 | Povolené hodnoty atributu cash vrstvy uses_p jsou validní. |
| uses_p | Informace | B | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy uses_p jsou validní. |
| uses_p | Informace | B | 1259 | Povolené hodnoty atributu vloz_bc vrstvy uses_p jsou validní. |
| uses_p | Informace | B | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy uses_p jsou validní. |
| uses_p | Informace | C | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy uses_p je správný. |
| uses_p | Informace | D | 1451 | Objekty ve vrstvě uses_p se nepřekrývají. |
| uses_p | Informace | D | 1454 | Vrstva uses_p se nachází v reseneuzemi_p. |
| uses_p | Informace | E | 1550 | Vrstva uses_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou. |

| Vrstva | Kategorie | Kontrola | Kód | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| uses_p | Informace | E | 1551 | Vrstva uses_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží. |
| uses_p | Informace | E | 1553 | Vrstva uses_p neobsahuje záznamy s dírami uvnitř polygonů. |
| uses_p | Informace | E | 1555 | Vrstva uses_p neobsahuje duplicitní záznamy. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | A | 1150 | Atribut druh vrstvy uzemiprvkyrp_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | A | 1150 | Atribut ident vrstvy uzemiprvkyrp_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | A | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy uzemiprvkyrp_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | B | 1251 | Povolené hodnoty atributu druh vrstvy uzemiprvkyrp_p jsou validní. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | B | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy uzemiprvkyrp_p jsou validní. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | B | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy uzemiprvkyrp_p jsou validní. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | C | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy uzemiprvkyrp_p je správný. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | D | 1451 | Objekty ve vrstvě uzemiprvkyrp_p se nepřekrývají. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | D | 1454 | Vrstva uzemiprvkyrp_p se nachází v reseneuzemi_p. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | E | 1550 | Vrstva uzemiprvkyrp_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | E | 1551 | Vrstva uzemiprvkyrp_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | E | 1552 | Vrstva uzemiprvkyrp_p neobsahuje multipart záznamy. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | E | 1553 | Vrstva uzemiprvkyrp_p neobsahuje záznamy s dírami uvnitř polygonů. |
| uzemiprvkyrp_p | Informace | E | 1555 | Vrstva uzemiprvkyrp_p neobsahuje duplicitní záznamy. |
| uzemnirezervy_p | Informace | A | 1150 | Atribut druh vrstvy uzemnirezervy_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| uzemnirezervy_p | Informace | A | 1150 | Atribut typ vrstvy uzemnirezervy_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| uzemnirezervy_p | Informace | A | 1150 | Atribut uroven vrstvy uzemnirezervy_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| uzemnirezervy_p | Informace | A | 1150 | Atribut ident vrstvy uzemnirezervy_p je v souladu s platnou vyhláškou. |

| Vrstva | Kategorie | Kontrola | Kód | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| uzemnirezervy_p | Informace | A | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy uzemnirezervy_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| uzemnirezervy_p | Informace | B | 1250 | Povolené hodnoty atributu typ vrstvy uzemnirezervy_p jsou validní. |
| uzemnirezervy_p | Informace | B | 1251 | Povolené hodnoty atributu druh vrstvy uzemnirezervy_p jsou validní. |
| uzemnirezervy_p | Informace | B | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy uzemnirezervy_p jsou validní. |
| uzemnirezervy_p | Informace | B | 1257 | Povolené hodnoty atributu uroven vrstvy uzemnirezervy_p jsou validní. |
| uzemnirezervy_p | Informace | B | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy uzemnirezervy_p jsou validní. |
| uzemnirezervy_p | Informace | C | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy uzemnirezervy_p je správný. |
| uzemnirezervy_p | Informace | D | 1454 | Vrstva uzemnirezervy_p se nachází v reseneuzemi_p. |
| uzemnirezervy_p | Informace | E | 1550 | Vrstva uzemnirezervy_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou. |
| uzemnirezervy_p | Informace | E | 1551 | Vrstva uzemnirezervy_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží. |
| uzemnirezervy_p | Informace | E | 1553 | Vrstva uzemnirezervy_p neobsahuje záznamy s dírami uvnitř polygonů. |
| uzemnirezervy_p | Informace | E | 1555 | Vrstva uzemnirezervy_p neobsahuje duplicitní záznamy. |
| vpsvpoas_l | Varování | A | 1106 | Vrstva vpsvpoas_l není přítomná, nebo je poškozený SHP soubor vrstvy. |
| vpsvpoas_p | Informace | A | 1150 | Atribut druh vrstvy vpsvpoas_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| vpsvpoas_p | Informace | A | 1150 | Atribut uroven vrstvy vpsvpoas_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| vpsvpoas_p | Informace | A | 1150 | Atribut ident vrstvy vpsvpoas_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| vpsvpoas_p | Informace | A | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy vpsvpoas_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| vpsvpoas_p | Informace | B | 1251 | Povolené hodnoty atributu druh vrstvy vpsvpoas_p jsou validní. |
| vpsvpoas_p | Informace | B | 1254 | Povolené hodnoty atributu ident vrstvy vpsvpoas_p jsou validní. |
| vpsvpoas_p | Informace | B | 1257 | Povolené hodnoty atributu uroven vrstvy vpsvpoas_p jsou validní. |

| Vrstva | Kategorie | Kontrola | Kód | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| vpsvpoas_p | Informace | B | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy vpsvpoas_p jsou validní. |
| vpsvpoas_p | Informace | C | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy vpsvpoas_p je správný. |
| vpsvpoas_p | Informace | D | 1451 | Objekty ve vrstvě vpsvpoas_p (Druh = VU) se nepřekrývají. |
| vpsvpoas_p | Informace | D | 1454 | Vrstva vpsvpoas_p se nachází v reseneuzemi_p. |
| vpsvpoas_p | Informace | D | 1460 | Objekty ve vrstvě vpsvpoas_p (Druh = VU) leží v uses_p. |
| vpsvpoas_p | Informace | E | 1550 | Vrstva vpsvpoas_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou. |
| vpsvpoas_p | Informace | E | 1551 | Vrstva vpsvpoas_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží. |
| vpsvpoas_p | Informace | E | 1553 | Vrstva vpsvpoas_p neobsahuje záznamy s dírami uvnitř polygonů. |
| vpsvpoas_p | Informace | E | 1555 | Vrstva vpsvpoas_p neobsahuje duplicitní záznamy. |
| zastaveneuzemi_p | Informace | A | 1150 | Atribut obec_kod vrstvy zastaveneuzemi_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| zastaveneuzemi_p | Informace | A | 1150 | Atribut id_lokal vrstvy zastaveneuzemi_p je v souladu s platnou vyhláškou. |
| zastaveneuzemi_p | Informace | B | 1255 | Hodnoty atributu obec_kod vrstvy zastaveneuzemi_p jsou v souladu s hodnotou atributu obec_kod vrstvy reseneuzemi_p. |
| zastaveneuzemi_p | Informace | B | 1260 | Povolené hodnoty atributu id_lokal vrstvy zastaveneuzemi_p jsou validní. |
| zastaveneuzemi_p | Informace | C | 1350 | Souřadnicový systém vrstvy zastaveneuzemi_p je správný. |
| zastaveneuzemi_p | Informace | D | 1451 | Objekty ve vrstvě zastaveneuzemi_p se nepřekrývají. |
| zastaveneuzemi_p | Informace | D | 1454 | Vrstva zastaveneuzemi_p se nachází v reseneuzemi_p. |
| zastaveneuzemi_p | Informace | E | 1550 | Vrstva zastaveneuzemi_p neobsahuje záznamy geometrie s "null" hodnotou. |
| zastaveneuzemi_p | Informace | E | 1551 | Vrstva zastaveneuzemi_p neobsahuje záznamy geometrie, které sami sebe kříží. |
| zastaveneuzemi_p | Informace | E | 1553 | Vrstva zastaveneuzemi_p neobsahuje záznamy s dírami uvnitř polygonů. |
| zastaveneuzemi_p | Informace | E | 1555 | Vrstva zastaveneuzemi_p neobsahuje duplicitní záznamy. |

| Vrstva | Kategorie | Kontrola | Kód | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| zastavitelneuzemi_p | Varování | A | 1106 | Vrstva zastavitelneuzemi_p není přítomná, nebo je poškozený SHP soubor vrstvy. |
| zastavitelneuzemi_p | Varování | E | 1509 | Není možné provést kontrolu, zda vrstvy zastaveneuzemi_p a plochyzmen_p (Druh = T a Druh = Z) pokrývají plochu vrstvy zastavitelneuzemi_p. Chybí jedna, nebo více vstupních vrstev. |

- ## Kontrola textů a výkresů

| Kategorie | Kód | Zpráva |
|---|---|---|
| Informace | 2004 | Všechny PDF soubory v adresáři 'TEXTY', definované v metadatech, jsou ve standardu PDF/A. |
| Informace | 2004 | Všechny PDF soubory v adresáři 'VYKRESY', definované v metadatech, jsou ve standardu PDF/A. |
| Informace | 2009 | Všechny rastrové soubory v adresáři 'VYKRESY', definované v metadatech, splňují požadované DPI i bitovou hloubku. |
| Informace | 2012 | Všechny rastrové soubory v adresáři 'VYKRESY', definované v metadatech, splňují požadavek na osazení na území obce (kód obce '572918'). |

Identifikátor zpracování: d60a6eae-5d53-8acf-87f6-f8bf2c9b98e5